



Policy för projektering
och byggnation av
förskolor och skolor

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Giltighetstid: (2018-06-12 – 2024-06-11; utvärdering ska ske i juni 2020)

Diarienummer: KS 2017/00454

Dokumentansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Inledning

Etablering av skolor och förskolor berörs av såväl lagstiftning som annan reglering och målsättningar på såväl nationell som lokal nivå. Den styrning som detta utgör är i vissa fall sinsemellan motstridig, vilket ger upphov till problem vid projektering och byggnation av förskolor och skolor. Tydlig rättspraxis saknas överlag då avvägningen mellan olika delar av styrningen inte avgjorts i högsta instans.

Syfte

Att fastställa de förutsättningar Halmstads kommun i sin roll som verksamhetsutövare av förskola och skola ska förhålla sig till vid projektering och byggnation. Detta ska möjliggöra att verksamheten kan bedrivas inom ramen för gällande miljökrav.

Definitioner

Styrande principer

Vid projektering och byggnation av förskolor och skolor ska följande nivåer nås. Nivåerna ska utgöra grunden för såväl projektering och byggnation som i den etablerade verksamheten. Med ”i genomsnitt närvarande” menas nedan 90 procent av det antal barn som är inskrivna i förskolan per den 15 april varje år. För förskoleklass, grundskola och gymnasieskola utgår nivåerna från antal inskrivna elever per den 15 april varje år.

- Inomhusyta (förskola): minst 7,5 kvadratmeter per i genomsnitt närvarande barn
- Utomhusyta (förskola): minst 30 kvadratmeter per i genomsnitt närvarande barn, minst 2 000 kvadratmeter total yta
- Utomhusyta (förskoleklass och åk 1-3): minst 30 kvadratmeter per elev, minst 2 000 kvadratmeter total yta
- Utomhusyta (åk 4-6): minst 25 kvadratmeter per elev
- Utomhusyta (åk 7-9): minst 20 kvadratmeter per elev
- Utomhusyta (gymnasieskolan): minst fem kvadratmeter per elev
- Buller utomhus, befintliga anläggningar: 55 dBA dygnsekvivalent, högst 70 dBA
- Buller utomhus, nya anläggningar: 50 dBA dygnsekvivalent, högst 70 dBA
- Buller inomhus: 30 dBA ekvivalent, högst 45 dBA

Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor

- Partiklar PM10: dygnsmedelvärde högst 35 mikrogram per kubikmeter under det antal dygn som stadgas i luftkvalitetsförordningen och årsmedelvärde högst 20 mikrogram per kubikmeter
- Ventilation: Uteluftsflöde minst sju liter per sekund och person, med ett tillägg på minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea i de rum barn har tillgång till.
- Skyddsavstånd vid djurhållning: 200 meter om inte åtgärder vidtagits som medger kortare avstånd, dock aldrig kortare avstånd än 50 meter

Omfattning och avgränsning

Policyn gäller för barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i deras roll som verksamhetsutövare.

Policyn gäller för såväl tillfällig som permanent verksamhet.

Policyn gäller för kommunstyrelsen och fastighetsnämnden i deras roll vid projektering och byggnation.

Kommunstyrelsen har rätt att besluta om ändringar i policyns styrande principer som föranleds av ny lagstiftning, tvingande regler från statliga myndigheter eller prejudicerande domar i högsta instans.